

|        |                                  |          |       |
|--------|----------------------------------|----------|-------|
| レジメンNo | 血液HL2                            | システム登録No | 11002 |
| レジメン名  | <b>ABVd</b>                      | 診療科      | 血液内科  |
| 薬品名    | <b>ドキシソルビシン+ブレオ+エクザール+ダカルバジン</b> |          |       |
| 一般名    | ドキシソルビシン+ブレオマイシン+ビンブラスチン+ダカルバジン  |          |       |
| 対象疾患   | ホジキンリンパ腫                         |          |       |

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/2  
2023.2.7  
2023.2.7

|          |      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| day      |      | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 投与スケジュール |      | ●                    | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  |
| ドキシソルビシン | DXR  | 25mg/m <sup>2</sup>  | ★ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ブレオ      | BLM  | 10mg/m <sup>2</sup>  | ★ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ビンブラスチン  | VLB  | 6mg/m <sup>2</sup>   | ★ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ダカルバジン   | DTIC | 250mg/m <sup>2</sup> | ★ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

1日目、15日目

| 薬剤名・用法                               | 規格・容量                | 数量 | 単位 | 投与時間      |
|--------------------------------------|----------------------|----|----|-----------|
| Rp.1                                 |                      |    |    |           |
| 生理食塩液50mL                            | 50mL                 | 1  | B  |           |
| 血管確保用                                |                      |    |    |           |
| Rp.2                                 |                      |    |    | 15minでdiv |
| アロキシ静注0.75mg                         | 5mL                  | 1  | V  |           |
| デキサート注射液6.6mg                        | 2mL                  | 1  | V  |           |
| デキサート注射液3.3mg                        | 1mL                  | 1  | A  |           |
| 生理食塩液50mL                            | 50mL                 | 1  | B  |           |
| ★アプレピタントカプセルの処方を確認してください             |                      |    |    |           |
| ★day2-day4/day16-day18にデキサメタゾン8mgを服用 |                      |    |    |           |
| Rp.3                                 |                      |    |    | 30minでdiv |
| 混注指示必須                               |                      |    |    |           |
| *ダカルバジン注用100mg                       |                      |    | mg |           |
|                                      | 250mg/m <sup>2</sup> |    |    |           |
| 注射用水100mL                            | 100mL                |    | mL |           |
| 10mL/Vの注射用水で溶解(10mg/mL)              |                      |    |    |           |
| 生理食塩液100mL                           | 100mL                | 1  | B  |           |
| ★血管痛予防のためルートを含めて遮光                   |                      |    |    |           |
| Rp.4(Rp.3の側管から)                      |                      |    |    | 30minでdiv |
| 生理食塩液250mL                           | 250mL                | 1  | B  |           |

| 薬剤名・用法           | 規格・容量               | 数量 | 単位 | 投与時間      |
|------------------|---------------------|----|----|-----------|
| Rp.5             |                     |    |    | 30minでdiv |
| *キルビシン塩酸塩注射液50mg | 25mL                |    | mg |           |
| *キルビシン塩酸塩注射液10mg | 5mL                 |    | mg |           |
|                  | 25mg/m <sup>2</sup> |    |    |           |
| 生理食塩液100mL       | 100mL               | 1  | B  |           |
| Rp.6             |                     |    |    | 15minでdiv |
| ブレオ注射用15mg       |                     |    |    |           |
| (最大15mg/body)    | 10mg/m <sup>2</sup> |    |    |           |
| 生理食塩液50mL        | 50mL                | 1  | B  |           |
| Rp.7             |                     |    |    | 15minでdiv |
| *エクザール注射用10mg    |                     |    | mg |           |
| (最大10mg/body)    | 6mg/m <sup>2</sup>  |    |    |           |
| 生理食塩液50mL        | 50mL                | 1  | B  |           |
| Rp.8             |                     |    |    | 15minでdiv |
| 生理食塩液50mL        | 50mL                | 1  | B  |           |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|--------|-------|----|----|------|
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |
|        |       |    |    |      |