

レジメンNo	血液NHL13	システム登録No	12013
レジメン名	DA-EPOCH(レペル-1)	診療科	血液内科
薬品名	エトポシド+ドキシソルピシン+オンコピン+エンドキサン+プレドニン		
一般名	エトポシド+ドキシソルピシン+ビンクリスチン+シクロホスファミド+プレドニゾロン		
対象疾患	非ホジキンリンパ腫		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/2  
2021.1.15  
2021.1.15

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
エトポシド	VP-16	50mg/m <sup>2</sup>	★	★	★																
ドキシソルピシン	DXR	10mg/m <sup>2</sup>	★	★	★																
オンコピン	VCR	0.4mg/m <sup>2</sup>	★	★	★																
エンドキサン	CPA	600mg/m <sup>2</sup>				★															
プレドニン	PSL	120mg/m <sup>2</sup>	★	★	★	★															
※リツキシマブ併用可																					

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでivh
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★アプレピタントカプセルの処方を確認してください				
Rp.3				24hでivh
混注指示必須				
エトポシド点滴静注液100mg	5mL		mg	
				50mg/m <sup>2</sup>
*ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg	25mL		mg	
*ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg	5mL		mg	
				10mg/m <sup>2</sup>
*オンコピン注射用1mg			mg	
				0.4mg/m <sup>2</sup>
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

2日目-4日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				24hでivh
混注指示必須				
エトポシド点滴静注液100mg	5mL		mg	
				50mg/m <sup>2</sup>
*ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg	25mL		mg	
*ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg	5mL		mg	
				10mg/m <sup>2</sup>
*オンコピン注射用1mg			mg	
				0.4mg/m <sup>2</sup>
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

5日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				120minでivh
混注指示必須				
CSTDを使用				
注射用エンドキサン500mg			mg	
注射用エンドキサン100mg			mg	
				600mg/m <sup>2</sup>
生理食塩液250mL	250mL	1	B	
Rp.2				30minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	