レジメンNo	血液NHL16	システム登録No	12016
レジメン名	DeVIC	診療科	血液内科
薬品名	デキサート+エトポシド+イホマイド+カルボプラチン		
一般名	デキサメタゾン+エトポシド+イホスファミド+カルボプラチン		
対象疾患	非ホジキンリンパ腫		

ページNo 1/3
作成日 2021.3.31
最終更新日 2021.3.31

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
エトポシド	VP-16	100mg/㎡	★	★	★																		
イホマイド	IFM	1500mg/㎡	★	★	★																		
カルボプラチン	CBDCA	300mg/㎡	★																				
デキサート	DEX	39.6mg/body	★	★	★																		
※リツキシマブ併用可																							

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.2				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	6	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★アプレピタントの処方を確認してください				
Rp.3				120minでdiv
混注指示必須				
ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液100mg	5mL		mg	
	100mg/㎡			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.4				30minでdiv
ウロミテキサン注400mg			mg	
ウロミテキサン注100mg			mg	
	300mg/㎡			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
イホマイド投与30分前				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				120minでdiv
CSTDを使用				
注射用イホマイド1g			mg	
	1500mg/㎡			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.6				60minでdiv
カルボプラチン注射液450mg	45mL		mg	
カルボプラチン注射液150mg	15mL		mg	
カルボプラチン注射液50mg	5mL		mg	
	300mg/㎡			
生理食塩液250mL	250mL	1	B	
Rp.7				15minでdiv
生理食塩液50mL		1	B	
Rp.8				30minでdiv
ウロミテキサン注400mg			mg	
ウロミテキサン注100mg			mg	
	300mg/㎡			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
イホマイド開始4時間後				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.9				30minでdiv
ウロミテキサン注400mg			mg	
ウロミテキサン注100mg			mg	
	300mg/㎡			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
イホマイド開始8時間後				
Rp.10				iv
生食注シリンジ 10mL	10mL	1	kit	

レジメンNo	血液NHL16	システム登録No	2016
レジメン名	DeVIC	診療科	血液内科
薬品名	デキサート+エトポシド+イホマイド+カルボプラチン		
一般名	デキサメタゾン+エトポシド+イホスファミド+カルボプラチン		
対象疾患	非ホジキンリンパ腫		

ページNo 2／3
作成日 2021.3.31
最終更新日 2021.3.31

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
エトポシド	VP-16	100mg/㎡	★	★	★																		
イホマイド	IFM	1500mg/㎡	★	★	★																		
カルボプラチン	CBDCA	300mg/㎡	★																				
デキサート	DEX	33mg/body	★	★	★																		
※リツキシマブ併用可																							

2-3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.2				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	6	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				120minでdiv
混注指示必須				
ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液100mg	5mL		mg	
	100mg/㎡			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.4				30minでdiv
ウロミテキサン注400mg			mg	
ウロミテキサン注100mg			mg	
300mg/㎡				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
イホマイド投与30分前				
Rp.5				120minでdiv
CSTDを使用				
注射用イホマイド1g			mg	
	1500mg/㎡			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				15minでdiv
生理食塩液50mL		1	B	
Rp.7				30minでdiv
ウロミテキサン注400mg			mg	
ウロミテキサン注100mg			mg	
300mg/㎡				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
イホマイド開始4時間後				
Rp.8				30minでdiv
ウロミテキサン注400mg			mg	
ウロミテキサン注100mg			mg	
300mg/㎡				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
イホマイド開始8時間後				
Rp.9				iv
生食注シリンジ 10mL	10mL	1	kit	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間