

レジメンNo	血液NHL20	システム登録No	12020
レジメン名	GCPV(2コース目)	診療科	血液内科
薬品名	ゲムシタピン+エンドキサン+オンコピン+プレドニン		
一般名	ゲムシタピン+シクロホスファミド+ピンクリスチン+プレドニゾロン		
対象疾患	非ホジキンリンパ腫		

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2021.4.7
2021.4.7

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール	●	●	●	●	●	休	休	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
ゲムシタピン	GEM	875mg/m ²	★					★													
エンドキサン	CPA	750mg/m ²	★																		
オンコピン	VCR	1.4mg/m ²	★																		
プレドニン	PSL	100mg/body	★	★	★	★	★														
※リツキシマブ併用可																					

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★5HT ₃ 受容体拮抗薬(ナゼア等)の処方を確認してください				
Rp.2				30minでdiv
混注指示必須				
ゲムシタピン点滴静注用1g			mg	
ゲムシタピン点滴静注用200mg			mg	
	875mg/m ²			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				120minでdiv
CSTDを使用				
注射用エンドキサン500mg			mg	
注射用エンドキサン100mg			mg	
	750mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.4				15minでdiv
*オンコピン注射用1mg			mg	
(最大2mg/body)	1.4mg/m ²			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

8日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.2				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★軽度催吐性リスクのため5HT ₃ 拮抗薬は原則不要				
Rp.3				30minでdiv
混注指示必須				
ゲムシタピン点滴静注用1g			mg	
ゲムシタピン点滴静注用200mg			mg	
	875mg/m ²			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.4				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	