

レジメンNo	血液NHL58	システム登録No	12058
レジメン名	Ibrutinib+BR(1コース目)	診療科	血液内科
薬品名	イムブルピカ+トレアキシシマブBS		
一般名	イブルチニブ+ベンダムスチン+リツキシマブ		
対象疾患	マントル細胞リンパ腫		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/2  
2023.3.3  
2023.3.3

day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
トレアキシシマブ		90mg/m <sup>2</sup>	★	★																									
リツキシマブBS	R	375mg/m <sup>2</sup>	★																										
イムブルピカ		560mg/body	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
グラニセトロン静注液3mg	3mL	1	A	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day3、day4にデキサメタゾン8mgを内服 イムブルピカの処方を確認				
Rp.3				10minでdiv
混注指示必須				
CSTDを使用				
*トレアキシシマブ点滴静注液100mg	4mL		mg	
	90mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★リツキシマブBS投与30分前にコロナール500mgを服用				
Rp.5				IV(側管)
ポラミン注5mg	1mL	1	A	

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
グラニセトロン静注液3mg	3mL	1	A	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day3、day4にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.3				10minでdiv
混注指示必須				
CSTDを使用				
*トレアキシシマブ点滴静注液100mg	4mL		mg	
	90mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	