

レジメンNo	血液NHL62	システム登録No	12062
レジメン名	Hyper CVAD(1,3,5,7コース)	診療科	血液内科
薬品名	エンドキサン+ドキシソルピシン+オンコピン+デキサート		
一般名	シクロホスファミド+ドキシソルピシン+ビンクリスチン+デキサメタゾン		
対象疾患	非ホジキンリンパ腫		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/4  
2023.11.10  
2023.11.10

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休
エンドキサン	CPA	300mg/m <sup>2</sup>	★★★★																		
オンコピン	VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>		★							★										
ドキシソルピシン	DXR	16.6mg/m <sup>2</sup>		★	★	★															
デキサート	DEX	33mg/body	★	★	★	★					★	★	★	★							
※day0にリツキシマブ併用可																					

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1(ルート①)				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2(ルート①)				30minでivh
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	9:30
デキサート注射液6.6mg	2mL	5	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
★アプレピタントの処方を確認してください				
Rp.3(ルート①)				24nでivh
ウロミテキサン注400mg			mg	10:00
	600mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
エンドキサン開始の1時間前に開始				
Rp.4(ルート①)				180minでivh
混注指示必須				11:00
CSTDを使用				
注射用エンドキサン500mg			mg	
注射用エンドキサン100mg			mg	
	300mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
ウロミテキサンの側管から投与				

2日目、3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1(ルート①)				24nでivh
ウロミテキサン注400mg			mg	10:00
	600mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.2(ルート①)				180minでivh
混注指示必須				11:00
CSTDを使用				
注射用エンドキサン500mg			mg	
注射用エンドキサン100mg			mg	
	300mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
前回のエンドキサン投与開始から12時間後に投与開始				
ウロミテキサンの側管から投与				
Rp.3(ルート①)				180minでdiv
CSTDを使用				23:00
注射用エンドキサン500mg			mg	
注射用エンドキサン100mg			mg	
	300mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
前回のエンドキサン投与開始から12時間後に投与開始				
ウロミテキサンの側管から投与				

レジメンNo	血液NHL62	システム登録No	12062
レジメン名	Hyper CVAD(1,3,5,7コース)	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	<b>エンドキサン+ドキシソルピシン+オンコピン+デキサート</b> シクロホスファミド+ドキシソルピシン+ビンクリスチン+デキサメタゾン 非ホジキンリンパ腫		

ページNo 2/4  
作成日 2023.11.10  
最終更新日 2023.11.10

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
投与スケジュール	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	
エンドキサン	CPA	300mg/m <sup>2</sup>	★★★	★★★	★★★																	
オンコピン	VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>			★						★											
ドキシソルピシン	DXR	16.6mg/m <sup>2</sup>			★	★	★															
デキサート	DEX	33mg/body	★	★	★	★					★	★	★	★								
※day0にリツキシマブ併用可																						

2日目、3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.4(ルート②)				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.5(ルート②)				30minでivh
デキサート注射液6.6mg	2mL	5	V	9:30
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.6(ルート②)				30minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	10:00

4日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1(ルート①)				60minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	10:00
ウロミテキサン終了後				
Rp.2(ルート①)				24nでivh
混注指示必須				
*ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg	25mL		mg	11:00
*ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg	5mL		mg	
	16.6mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
最終のエンドキサン投与開始から12時間後に投与開始				
Rp.4(ルート②)				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.5(ルート②)				30minでivh
デキサート注射液6.6mg	2mL	5	V	9:30
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.6(ルート②)				60minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	10:00

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.7(ルート②)				15minでivh
*オンコピン注射用1mg			mg	11:00
(最大2mg/body)	1.4mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
最終のエンドキサン投与開始から12時間後に投与開始				
Rp.8(ルート②)				30minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	11:15

5日目、6日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1(ルート①)				24nでivh
混注指示必須				
*ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg	25mL		mg	11:00
*ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg	5mL		mg	
	16.6mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

7日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1(ルート①)				30minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	11:00
ドキシソルピシン終了後の流し				

レジメンNo	血液NHL62	システム登録No	12062
レジメン名	Hyper CVAD(1,3,5,7コース)	診療科	血液内科

ページNo 3/4  
作成日 2023.11.10  
最終更新日 2023.11.10

薬品名 一般名 対象疾患	エンドキサン+ドキソルビシン+オンコピン+デキサート		
	シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン+デキサメタゾン		
	非ホジキンリンパ腫		

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休
エンドキサン	CPA	300mg/m <sup>2</sup>	★	★	★																		
オンコピン	VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>				★							★										
ドキソルビシン	DXR	16.6mg/m <sup>2</sup>				★	★	★															
デキサート	DEX	33mg/body	★	★	★	★							★	★	★	★							
※day0にリツキンマブ併用可																							

11日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				30minでivh
デキサート注射液6.6mg	2mL	5	V	9:30
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				60minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	10:00
Rp.4				15minでivh
混注指示必須				
*オンコピン注射用1mg			mg	11:00
(最大2mg/body)	1.4mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.5				30minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	11:15

12日目～14日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				30minでivh
デキサート注射液6.6mg	2mL	5	V	9:30
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				30minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	10:00

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間