

レジメンNo	血液MM30	システム登録No	13030
レジメン名	ERd[50kg-90kg](2コース目)	診療科	血液内科

ページNo 1/2
作成日 2020.8.26
最終更新日 2020.8.26

薬品名 一般名 対象疾患	エムプリシティ+レブラミド+レナデックス(デキサート)		
	エロツズマブ+レナリドミド+デキサメタゾン		
	多発性骨髄腫		

day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		休	休	休	休	休	休
エムプリシティ	10mg/kg	★							★							★							★						
デキサート	DEX 6.6mg/body	★							★							★							★						
レブラミド (内服)	25mg/body	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
レナデックス (内服)	DEX 28mg/body	★							★							★							★						

1日目、8日目、15日目、22日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp.4				60minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.5				300mL/h
混注指示必須				
●エムプリシティ点滴静注用400mg			mg	
●エムプリシティ点滴静注用300mg			mg	
	10mg/kg			
注射用水20mL	20mL		mL	
300mg:13mL/V、400mg:17mL/Vの注射用水で溶解(25mg/mL)				
生理食塩液250mL	250mL	250	mL	
250mLの生理食塩液液で希釈				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間