

レジメンNo	血液MM45	システム登録No	13045
レジメン名	isaPd(2コース目-)	診療科	血液内科

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2020.9.29
2020.9.29

薬品名	サークリサ+ポマリスト+レナデックス
一般名	イスツキシマブ+ポマリドミド+デキサメタゾン
対象疾患	多発性骨髄腫

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
サークリサ	isa	10mg/kg	★														★													
ポマリスト (内服)		4mg/body	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
レナデックス (内服)	DEX	40mg/body	★							★							★							★						
(*75歳超え:デキサメタゾン内服20mg)																														

1日目、15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★サークリサ投与15~30分前にカロナー1000mgを服用				
Rp.2				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv
Rp.3				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp1の側管からサークリサ投与15~30分前に				
Rp.4				IV
ポララミン注5mg	1mL	1	A	
Rp2の側管からサークリサ投与15~30分前に				
Rp.5	0-1h:175mg/h,1-1.5h:275mg/h,1.5h-2h:375mg/h,2h以降:400mg/h			
混注指示必須				
●サークリサ点滴静注500mg	25mL		mg	
●サークリサ点滴静注100mg	5mL		mg	
	10mg/kg			
生理食塩液250mL	250mL		mL	
合計250mLとなるように生理食塩液で希釈				
点滴速度(ml/h)=投与速度(mg/h)×25/体重				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間