

レジメンNo	血液MM50	システム登録No	13050
レジメン名	[皮下]DKd(1コース目)75歳超え	診療科	血液内科
薬品名	ダラキューロ+カイプロリス+レナデックス		
一般名	ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

ページNo
作成日
最終更新日

1/4
2021.6.3
2021.6.3

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休
ダラキューロ	1800mg/body	★						★							★							★						
カイプロリス	20mg/m ²	★	★																									
カイプロリス	56mg/m ²							★	★						★	★												
レナデックス (内服)	DEX 20mg/body	★	★					★							★							★						
レナデックス (内服)	DEX 8mg/body								★							★												

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★カイプロリス投与30分前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mg、モンテルカスト10mgを服用				
Rp.2				30minでdiv
5%ブドウ糖液100mL	100mL	1	B	
★day3にプレドニン25mgを服用				
Rp.3				30minでdiv
混注指示必須				
カイプロリス点滴静注用40mg			mg	
カイプロリス点滴静注用10mg			mg	
	20mg/m ²			
注射用水20mL	20mL		mL	
5%ブドウ糖液100mL	100mL	50	mL	
1Vあたり40mgは20mL、10mgは5mLの注射用水で溶解(2mg/mL)				
Rp.4				30minでdiv
5%ブドウ糖液100mL	100mL	1	B	
★レナデックス: day1、day2、day8、day15、day22は20mg、day9、day16は8mgを処方してください				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				3~5分でsc
ダラキューロ配合皮下注	15mL	15	mL	
	1800mg/body			
カイプロリス投与終了後に投与開始可				

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★カイプロリス投与30分前にレナデックス20mgを服用				
Rp.2				30minでdiv
5%ブドウ糖液100mL	100mL	1	B	
★day3にプレドニン25mgを服用				
Rp.3				30minでdiv
混注指示必須				
カイプロリス点滴静注用40mg			mg	
カイプロリス点滴静注用10mg			mg	
	20mg/m ²			
注射用水20mL	20mL		mL	
5%ブドウ糖液100mL	100mL	50	mL	
1Vあたり40mgは20mL、10mgは5mLの注射用水で溶解(2mg/mL)				
Rp.4				30minでdiv
5%ブドウ糖液100mL	100mL	1	B	
★レナデックス: day1、day2、day8、day15、day22は20mg、day9、day16は8mgを処方してください				

レジメンNo	血液MM50	システム登録No	13050
レジメン名	[皮下]DKd(1コース目)75歳超え	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	ダラキューロ+カイプロリス+レナデックス ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン 多発性骨髄腫		

ページNo
作成日
最終更新日

2/4
2021.6.3
2021.6.3

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休
ダラキューロ	★							★							★							★						
カイプロリス	★	★																										
カイプロリス								★	★						★	★												
レナデックス (内服)	★	★						★							★							★						
レナデックス (内服)								★								★												

8日目、15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★カイプロリス投与30分前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mg、モンテルカスト10mgを服用				
Rp.2				30minでdiv
5%ブドウ糖液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				30minでdiv
混注指示必須				
カイプロリス点滴静注用40mg			mg	
カイプロリス点滴静注用10mg			mg	
	56mg/m ²			
注射用水20mL	20mL		mL	
5%ブドウ糖液100mL	100mL	50	mL	
1Vあたり40mgは20mL、10mgは5mLの注射用水で溶解(2mg/mL)				
Rp.4				30minでdiv
5%ブドウ糖液100mL	100mL	1	B	
★レナデックス: day1、day2、day8、day15、day22は20mg、day9、day16は8mgを処方してください				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				3~5分でsc
ダラキューロ配合皮下注	15mL	15	mL	
	1800mg/body			
カイプロリス投与終了後に投与開始可				

9日目、16日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★カイプロリス投与30分前にレナデックス8mgを服用				
Rp.2				30minでdiv
5%ブドウ糖液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				30minでdiv
混注指示必須				
カイプロリス点滴静注用40mg			mg	
カイプロリス点滴静注用10mg			mg	
	56mg/m ²			
注射用水20mL	20mL		mL	
5%ブドウ糖液100mL	50		mL B	
1Vあたり40mgは20mL、10mgは5mLの注射用水で溶解(2mg/mL)				
Rp.4				30minでdiv
5%ブドウ糖液100mL	100mL	1	B	
★レナデックス: day1、day2、day8、day15、day22は20mg、day9、day16は8mgを処方してください				

レジメンNo	血液MM50	システム登録No	13050
レジメン名	[皮下]DKd(1コース目)75歳超え	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	ダラキューロ+カイプロリス+レナデックス ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン 多発性骨髄腫		

ページNo
作成日
最終更新日

3/4
2021.6.3
2021.6.3

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休
ダラキューロ	★							★							★							★						
カイプロリス	★	★																										
カイプロリス								★	★						★	★												
レナデックス (内服)	★	★						★							★							★						
レナデックス (内服)								★								★												

22日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				3～5分でsc
混注指示必須				
ダラキューロ配合皮下注	15mL	15	mL	
	1800mg/body			
★ダラキューロ投与60分前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mg、モンテルカスト10mgを服用				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間