

レジメンNo	呼吸器LC6	システム登録No	52006/62006
レジメン名	ニボルマブ+イピリムマブ+CDDP+PEM	診療科	呼吸器内科/外科
薬品名 一般名 対象疾患	<b>オブジーボ+ヤーボイ+シスプラチン+アリムタ</b> ニボルマブ+イピリムマブ+シスプラチン+ペメトレキセド 非小細胞肺がん(非扁平上皮癌)		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/3  
2021.3.15  
2023.2.7

day	1	2	-	21	22	23	-	42
投与スケジュール	●	休	休	休	●	休	休	休
オブジーボ	NIVO	360mg/body	★			★		
ヤーボイ	IPI	1mg/kg	★					
シスプラチン	CDDP	75mg/m <sup>2</sup>	★			★		
アリムタ	PEM	500mg/m <sup>2</sup>	★			★		

※葉酸0.5mgの内服(連日)とビタミンB12 1mgの筋注(9週毎)を確認

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★投与開始から3日間、1日1000mL以上の飲水を				
Rp.2				30minでdiv
混注指示必須				
●オブジーボ点滴静注240mg	24mL	240	mg	
●オブジーボ点滴静注100mg	10mL	100	mg	
●オブジーボ点滴静注20mg	2mL	20	mg	
	360mg/body			
生理食塩液100mL	100mL	64	mL	
全量100mLとなるように生理食塩液で希釈				
Rp.3				30minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.4				30minでdiv
●ヤーボイ点滴静注50mg	10mL		mg	
	1mg/kg			
生理食塩液50mL	50mL	20	mL	
希釈後濃度が1~4mg/mLとなっているか確認				
Rp.5				10minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				60minでdiv
硫酸Mg補正液	20mL	10	mL	
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.7				30minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
アプレピタントカプセルの処方を確認				
day2-day4にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.8				10minでdiv
アリムタ注射用500mg			mg	
アリムタ注射用100mg			mg	
	500mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.9				60minでdiv
ソルデム3A輸液500mL	500mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.10				60minでdiv
*シスプラチン注50mg	100mL		mg	
*シスプラチン注10mg	20mL		mg	
	75mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL		mL	
全量500mLとなるように生理食塩液で希釈				
Rp.11				60minでdiv
ソルデム3A輸液500mL	500mL	1	B	
Rp.12				iv
フロセミド注20mg	2mL	1	A	
Rp.11開始と同時に側管からワンショット				

レジメンNo	呼吸器LC6	システム登録No	52006/62006
レジメン名	ニボルマブ+イピリムマブ+CDDP+PEM	診療科	呼吸器内科/外科
薬品名 一般名 対象疾患	<b>オブジーボ+ヤーボイ+シスプラチン+アリムタ</b> ニボルマブ+イピリムマブ+シスプラチン+ペメトレキセド 非小細胞肺がん(非扁平上皮癌)		

ページNo  
作成日  
最終更新日

2/3  
2021.3.15  
2023.2.7

day	1	2	-	21	22	23	-	42
投与スケジュール	●	休	休	休	●	休	休	休
オブジーボ	NIVO	360mg/body	★		★			
ヤーボイ	IPI	1mg/kg	★					
シスプラチン	CDDP	75mg/m <sup>2</sup>	★		★			
アリムタ	PEM	500mg/m <sup>2</sup>	★		★			

※葉酸0.5mgの内服(連日)とビタミンB12 1mgの筋注(9週毎)を確認

22日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★投与開始から3日間、1日1000mL以上の飲水を				
Rp.2				30minでdiv
混注指示必須				
●オブジーボ点滴静注240mg	24mL	240	mg	
●オブジーボ点滴静注100mg	10mL	100	mg	
●オブジーボ点滴静注20mg	2mL	20	mg	
	360mg/body			
生理食塩液100mL	100mL	64	mL	
全量100mLとなるように生理食塩液で希釈				
Rp.3				10minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				60minでdiv
硫酸Mg補正液	20mL	10	mL	
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				30minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
アプレピタントカプセルの処方を確認				
day23-day25にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.6				10minでdiv
アリムタ注射用500mg			mg	
アリムタ注射用100mg			mg	
	500mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.7				60minでdiv
ソルデム3A輸液500mL	500mL	1	B	
Rp.8				60minでdiv
*シスプラチン注50mg	100mL		mg	
*シスプラチン注10mg	20mL		mg	
	75mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL		mL	
全量500mLとなるように生理食塩液で希釈				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.9				60minでdiv
ソルデム3A輸液500mL	500mL	1	B	
Rp.10				iv
フロセミド注20mg	2mL	1	A	
Rp.9開始と同時に側管からワンショット				