

レジメンNo	消化器GC12	システム登録No	21012/31012
レジメン名	CAPOX+Tmab(2コース目-)	診療科	外科/消化器内科
薬品名	カペシタビン+オキサリプラチン+トラストズマブ		
一般名	カペシタビン+オキサリプラチン+トラストズマブ		
対象疾患	切除不能進行・再発胃癌		

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2021.6.18
2023.2.7

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	★																					
カペシタビン	Cape	2000mg/m ² /日	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						
トラストズマブBS	Tmab	6mg/kg	★																					
カペシタビンはday1の夕食後からday15の朝食後まで服用																								

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★ day2-day3にデキサメタゾン8mgを服用				
カペシタビン: day1夕食後～day15朝食後				
Rp.3				30minでdiv
混注指示必須				
トラストズマブBS注点滴静注用150mg			mg	
トラストズマブBS注点滴静注用60mg			mg	
			6mg/kg	
注射用水20mL	20mL		mL	
生理食塩液250mL	250mL	1	B	
1Vあたり150mgは7.2mL、60mgは3.0mLの注射用水で溶解(21mg/mL)				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.4				120minでdiv
*オキサリプラチン点滴静注液100mg	20mL		mg	
*オキサリプラチン点滴静注液50mg	10mL		mg	
			130mg/m ²	
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
Rp.5				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間